

CITROËN

CX INJECTION



MES CITROËN LA

ANNEE-MODELE 1982

CX INJECTION



Mes CITROËN CX

PRESTIGIEUSES HÉRITIÈRES DE LA TRADITION DES GRANDES
BERLINES CITROËN, LES CX INJECTION PÉRETUENT UNE CERTAINE
IDÉE DE L'AUTOMOBILE. MAIS LES CX PALLAS, CX GTI, CX PRESTIGE
SAVENT AUSSI ÊTRE INATTENDUES, COMPLICES DES MOMENTS
SAGES, COMPLICES DES INSTANTS FOUS.



MES CITROËN CX



Mes CITROËN CX



CONÇUES POUR LA ROUTE, LES CX INJECTION SONT PRÊTES À RÉPONDRE À SON APPEL. CX PALLAS, CX GTI, CX PRESTIGE : CHACUNE À LEUR MANIÈRE, ELLES RÉINVENTENT LE PLAISIR DE CONDUIRE.

Trois modèles : CX Pallas, CX GTI, CX Prestige. Moteurs : 2347 cm³, 92 kW ISO (128 ch DIN) à 4800 tr/mn.

Le modèle présenté ci-dessus est une CX Pallas avec sièges cuir et toit ouvrant en option.

MES CITROËN CX

CX

PALLAS



Mes CITROËN CX

TOUT EN ELLE EST BEAUTÉ, ÉLÉGANCE, HARMONIE.
LA CX PALLAS SE DISTINGUE PAR CE LUXE DISCRET QUI EST LA
MARQUE DES BERLINES DE CLASSE.



MILITROEN CX



Mes CITROËN CX



TOUT EN ELLE EST ESPACE, CONFORT ET RAFFINEMENT.
LA CX PALLAS RÉINVENTE LE BIEN-ÊTRE QUI REND LES LONGS
VOYAGES AGRÉABLES.

Boîte 5 vitesses de série. Boîte de vitesses automatique et climatiseur en option.

MES CITROËN Le modèle présenté pages 6 à 9 est une CX Pallas avec jantes en alliage léger et pneumatiques XVS, Isother, peinture métallisée xerfin et sièges cuir en option. Appuis-tête arrière en Accessoire.

CX GTI



MPS CITROËN CX


FAITE POUR DOMINER LA ROUTE, LA CX GTI CACHE UN
TEMPÉRAMENT DE FEU SOUS UNE LIGNE RACÉE. ELLE RESTE LA
SEULE SPORTIVE QUI NE SACRIFIE PAS LE CONFORT AUX
PERFORMANCES.



Mes CITROËN CX



Mes CITROËN CX



LE CONFORT D'UNE GRANDE ROUTIÈRE. LE STYLE D'UNE SPORTIVE.
L'ÉQUIPEMENT D'UNE BERLINE DE LUXE. LA CX GTI PREND PLACE DANS
LE CLUB FERMÉ DES VOITURES D'EXCEPTION.

Boîte 5 vitesses de série. Climatiseur en option.

Le modèle présenté pages 10 à 11 est une CX GTI avec toit ouvrant électrique, Isother et sièges cuir en option.

MES CITROËN CX

CX PRESTIGE



Mes CITROËN CX

BERLINE HORS DU COMMUN, LA CX PRESTIGE SE SITUE AU-DELA
DES MODES, AU-DELA DES COMPARAISONS.
FLEURON DE LA GAMME CITROËN, ELLE EST LA CX
AU PLUS-QUE-PARFAIT.



Mes CITROËN CX



Mes CITROËN CX




LE LUXE DE L'ESPACE, LE PRIVILÈGE DU RAFFINEMENT.
DANS LA CX PRESTIGE, LE SENS DE L'ACCUEIL RENOUÉ AVEC LA
TRADITION DES GRANDES BERLINES PRESTIGIEUSES.




Boîte 5 vitesses et climatiseur de série. Boîte de vitesses automatique en option.

Le modèle présenté pages 14 à 17 est une CX Prestige avec jantes en alliage léger et pneumatiques TRX,
toit vinyl et intérieur cuir en option.




MES CITROËN CX



Mes CITROËN CX



CX Prestige



(C) moteur tournant (E) longueur au plancher (F) entrée de porte

A vide



En charge



Sur les CX, grâce à la suspension hydropneumatique, la garde au sol reste constante quelle que soit la charge (dans la limite des poids autorisés).

Série : en noir Option : en rouge		La gamme CX Modèles et finitions. Moteurs et boîtes de vitesses						
		Berlines				Berlines longues		Breaks
Modèles et finitions	Reflex	Athéna	Pallas	GTI	Limousine	Prestige	Reflex	Reflex
Moteurs								
2 litres	BV4 BV5	BV5					BV4 BV5	BV5
Injection			BV5 BVA	BV5		BV5 BVA		
Diesel	BV4 BV5		BV5		BV5		BV4 BV5	BV5

Mes CITROËN CX

Automobiles Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis, ni augmentation de prix, ni altération de qualité, les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CX Injection				
	Pallas		GTI	Prestige	
	BV 5	BVA ⁽¹⁾	BV 5	BV 5	BVA ⁽¹⁾
Puissance fiscale (en CV)	12		13	13	12
Moteur					
Nombre de cylindres			4 en ligne		
Cylindrée en cm ³	2347		2347	2347	
Alésage X course en mm	93,5 x 85,5		93,5 x 85,5	93,5 x 85,5	
Rapport volumétrique	8,75/1		8,75/1	8,75/1	
Puissance maxi ISO en kW (DIN en ch) à tr/min	92 (128) 4800		92 (128) 4800	92 (128) 4800	
Couple maxi ISO en mdaN (DIN en mkg) à tr/min	19,3 (20,1) 3600		19,3 (20,1) 3600	19,3 (20,1) 3600	
Refroidissement	Par eau. Ventilateurs électriques à thermocontact (1 ou 2 suivant modèle)				
Transmissions					
Boîte de vitesses	A commande mécanique	Automatique	A commande mécanique	A commande mécanique	Automatique
Nombre de rapports AV	5	3	5	5	3
Couple réducteur	14 x 61	13 x 62	13 x 59	13 x 59	13 x 62
Embrayage	Monodisque à sec				
Direction					
Type	A crémaillère - Assistée à rappel asservi (Diravi)				
Nombre de tours de volant de butée à butée	2,5		2,5	2,5	
Rayon de braquage entre trottoirs en m	5,85		5,85	6,25	
Freins					
	AV : disques ventilés dans les roues. AR : disques dans les roues. Assistance hydraulique haute pression. Circuits AV et AR indépendants. Limiteur AR en fonction de la charge.				
Liaisons au sol					
	4 roues indépendantes. Suspension hydro-pneumatique. Barres stabilisatrices AV et AR. Correcteurs d'assiette AV et AR. Dispositif anti-cabreur à l'AV.				
Équipement électrique					
Batterie	12 V 300/60 Ah		12 V 300/60 Ah	12 V 350/70 Ah	
Alternateur	1120 W 80 A		1120 W 80 A	1120 W 80 A	
Surface et volumes					
Nombre de places	5		5	5	
Surface totale vitrée en m ²	2,93		2,93	3,08	
Volume du coffre en dm ³	458		458	458	
Poids (en kg)					
Poids en ordre de marche (conducteur non compris)	1370		1370	1450	1470
Poids total en charge	1885		1870	1890	1910
Charge utile	515		500	440	440
Poids total roulant (PTR)	3185		3170	3190	3210
Poids maxi remorquable sans/avec frein	685/1300 ⁽²⁾		685/1300 ⁽²⁾	725/1300 ⁽²⁾	735/1300 ⁽²⁾
Poids maxi sur galerie	80		80	80	
Consommations conventionnelles (en litres aux 100 km)					
à 90 km/h à vitesse stabilisée	7,6	9,5	8,0	8,3	9,0
à 120 km/h à vitesse stabilisée	9,8	11,2	10,1	10,2	11,2
en parcours urbain	14,1	13,4	15,3	15,3	13,4
Capacité du réservoir carburant (en litres)					
	68		68	68	
Performances					
Vitesse maxi en km/h	192	185	191	191	185
400 m départ arrêté en secondes	17*3	18*4	16*9	17*4	18*8
800 m départ arrêté en secondes	32*1	33*8	31*8	32*3	34*4
0/100 km/h en secondes	10*6	12*0	9*8	10*9	12*8

(1) BVA : boîte de vitesses automatique en option. (2) Peut être porté à 1500 kg dans la limite du PTR

ÉQUIPEMENTS			CX Injection					
			Pallas		GTI		Prestige	
série	option	accessoire						
Équipement du tableau de bord								
Compte-tours électronique								
Compteurs kilométriques totalisateur et journalier								
Jauge à huile électrique								
Montre électrique à quartz								
Témoin de minimum carburant								
Thermomètre de température d'eau								
Voyant de charge batterie								
Voyant de feux AR de brouillard								
Voyants de feux de position, de croisement et de route								
Voyant de frein de parking et d'usure des plaquettes de freins AV								
Voyant d'indicateurs de direction								
Voyant de lunette AR chauffante								
Voyant de pression d'huile moteur								
Voyant de pression hydraulique et de niveau de liquide de freins avec bouton testeur								
Voyant de sécurité "Arrêt immédiat"								
Voyant de signal de détresse								
Voyant de température d'eau								
Voyant de température d'huile moteur								
Voyant de phares anti-brouillard								
Équipement de conduite et de sécurité								
Appel optique								
Avertisseurs à compresseur								
Ceintures de sécurité AV et AR à enrouleur								
Commande de variation de la garde au sol								
Direction assistée à rappel asservi (Dirav)								
Economètre ⁽¹⁾								
Essuie-glace à 3 vitesses, dont une intermittente								
Feux AR de brouillard								
Feux de croisement et de route à iode								
Feux de recul								
Lave-glace électrique								
Lunette AR chauffante								
Pare-brise feuilleté								
Prise diagnostic pour contrôle électronique								
Rétroviseur intérieur jour et nuit								
Rhéostat d'éclairage du tableau de bord								
Sécurité enfant sur portes AR								
BV 5 vitesses (□) BV automatique (X)			□	X	□	□	□	X
Commande d'embrayage assisté (avec BV 5 vitesses)								
Phares anti-brouillard								
Régulateur de vitesse							(2)	
Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur par commande : mécanique (□) électrique avec dégivrage (X)			□		□			X
Équipement de confort et de finition								
Accoudoir central AR								
Aérateurs AR								
Aérateurs AV centraux et latéraux orientables								
Allume-cigares AV avec éclairage								
Baguettes latérales de protection								
Bande de caoutchouc sur pare-chocs AV et AR								
Boîte à gants verrouillable avec éclairage intérieur								
Cendriers AV et AR								
Éclairage du coffre AR								
Éclairage de la serrure de clé de contact								
Embout d'échappement chromé								
Lecteur de cartes AV ou spots lumineux type aviation AV et AR								
Miroir de courtoisie sur pare-soleil passager AV								
Pare-soleil AV orientables								
Plafonnier central commandé par l'ouverture des portes AV et AR et par bouton-poussoir								
Porte-cartes sur pare-soleil conducteur								
Pulseur d'air à 3 vitesses								
Sièges AV séparés à réglage longitudinal et dossier inclinable								
Siège conducteur réglable en hauteur								
Tapis de sol moquette								
Verrouillage électrique simultané des 4 portes avec voyant sur porte conducteur								
Vide-poches sur dossier des sièges AV et sur portes AV								
Allume-cigares AR			AV	AR	AV et AR		AV et AR	
Appui-tête								
Becquet AR								
Chauffage grand froid								
Climatiseur								
Dragonne sur chaque pied-milieu								
Éclairage du compartiment moteur								
Garnissage des sièges			Tissu	Cuir	Tissu	Cuir	Tissu	Cuir
Isother ⁽³⁾								
Jantes en alliage léger (quatre) avec pneumatiques ⁽⁴⁾ TRX (□) XVS (X)			□	X	□		□	
Joncs de haut de porte et encadrement de glaces inox (□) noir mat (X)			□		X		□	
Lève-glace électriques			AV		AV et AR		AV et AR	
Peinture métallisée vernie								
Prééquipement radio : antenne et 2 HP (□) antenne et 4 HP (X)			□		□			X
Toit ouvrant électrique								
Vide-poches sur portes AR								

(1) Sauf avec BVA. (2) Sauf avec BV 5 vitesses. (3) L'isother comprend : l'isolation thermique du pavillon (sauf avec option "toit ouvrant"), le pare-brise teinté dégradé et les glaces teintées, deux rideaux pare-soleil à enrouleur sur tablette AR, des pare-soleil latéraux aux portes AR et une isolation thermique sous la banquette AR. (4) Pneumatique rouge de secours XVS.

CITROËN PLUS DES SERVICES EN PLUS.



CITROËN ANTI-STOP 82: METTEZ-VOUS A L'ABRI.

Citroën apporte à ses clients dont les véhicules sont immatriculés en France (conditions définies dans le contrat souscrit auprès d'U.A.P.-I.A.R.D.) les garanties suivantes: en cas d'indisponibilité de votre véhicule pour plus de 24 heures, par suite d'un incident relevant de la garantie contractuelle, vous pouvez bénéficier d'un véhicule de location. En outre, si vous êtes immobilisé à plus de 200 km de votre domicile habituel (en France et dans la plupart des pays européens), vous pouvez être hébergé, rapatrié ou poursuivre votre voyage.

CONTRÔLES ÉLECTRONIQUE ET ANTI-POLLUTION: SOYEZ DANS LES NORMES



Citroën peut, à l'aide d'appareils électroniques, contrôler l'allumage et la carburation de votre véhicule, et procéder aux réglages nécessaires.

SERVICE RAPIDE: NE PERDEZ PLUS DE TEMPS



Chez Citroën, dans la plupart des concessions et succursales, il existe une équipe de techniciens qualifiés spécialement affectés aux interventions de courte durée.

BARÈME SIMPLIFIÉ: ÉVITEZ LES MAUVAISES SURPRISES




Citroën met à votre disposition un extrait du barème des temps, valable dans tout le réseau, qui vous indiquera le temps de réalisation des travaux les plus courants.

SERVICE DIESEL: PROFITEZ DE NOTRE SAVOIR-FAIRE



Citroën a une longue expérience du Diesel, et partout ses spécialistes sont capables d'assurer son entretien.

CONTRAT DE MAINTENANCE: PLANIFIEZ VOS DÉPENSES



Citroën, pour l'entretien et la réparation de votre véhicule, vous propose un contrat à forfait, par tranches kilométriques, jusqu'à concurrence de 60 000 km et sur deux ou trois ans.

GARANTIE RÉPARATION INTER-RÉSEAU: SOYEZ PARTOUT EN CONFIANCE



Chez Citroën, toute réparation effectuée sur un véhicule de la marque par un membre du réseau bénéficie, auprès des autres membres, d'une garantie qui exclut le risque de la payer deux fois.

**CITROËN NON STOP:
NE RESTEZ PLUS SANS VOITURE**



Chez Citroën, dans les cas non couverts par « Citroën anti-stop 82 », si votre véhicule est immobilisé pendant plus de 24 heures dans une concession ou succursale, vous pouvez louer, pour la durée des opérations d'entretien ou de réparation, et dans la limite des disponibilités, un véhicule « Citroën non stop » à des conditions préférentielles.

**APPEL 24 SUR 24:
NE RESTEZ PLUS EN PLAN**



Chez Citroën, de jour comme de nuit, « Appel 24 sur 24 » vous apportera son aide pour faire remorquer votre véhicule.

**TÉLÉPHONE RELATIONS CLIENTÈLE:
OBTENEZ RÉPONSE À VOS QUESTIONS**



Citroën répond, du lundi au vendredi, et de 9 heures à 18 heures 30, à toutes les questions concernant l'usage de votre automobile.

PLANS DE FINANCEMENT.

Citroën met à votre disposition des plans de financement tout à fait personnalisés. Renseignez-vous!

En préalable, et pour nous permettre de mieux vous aider, il est important, pour vous comme pour nous, de connaître la valeur de reprise de votre véhicule actuel, la somme dont vous disposez aujourd'hui pour complément éventuel de cette valeur de reprise, et enfin, le budget mensuel dont vous pensez pouvoir disposer pour un nouveau véhicule.

Et si vos disponibilités présentes ne vous permettent pas le moindre versement comptant, n'oubliez pas qu'avec « Ecoplan » un financement total est toujours possible.

Handwritten notes:
d.e.
11/25



CONDUCTEURS HANDICAPÉS PHYSIQUES

Les véhicules présentés dans cette brochure peuvent être, sans difficulté, rendus aptes à la conduite par des conducteurs handicapés physiques. Le réseau Citroën est en mesure de répondre à toute demande d'information concernant les transformations de ces véhicules par des entreprises spécialisées.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Service Utilitaires des Automobiles Citroën - La Bourdière, RN 186, 92350 Le Plessis-Robinson - Tél. 630.21.02 Poste 31.40.

Administration Citroën, 117 & 181, quai André Citroën - 75747 Paris Cedex 20 - Société Anonyme régie par les articles 110 & 1101 de la loi sur les Sociétés Commerciales - Capital 970333333F - R.C. Paris 854209198 - Siret 84270018900018



MES CITROËN CX

CITROËN  TOTAL